

PULSAIR CRYO

LIMPIADOR POR AIRE DESENPOLVANTE **Y REFRIGERANTE**

7 buenas razones para utilizar PULSAIR

- 1. Permite el doble posicionamiento del aerosol: "boca arriba" utilización como limpiador por aire para eliminar el polvo, abaio" utilización "boca refrigerante.
- 2. Totalmente exento neutro de impurezas.
- 3. Posee un gran poder limpiador.
- 4. No provoca condensación.
- 5. No oxida las superficies tratadas y es absolutamente neutro con los soportes.
- 6. Gracias a su caña prolongadora, permite una aplicación rápida y precisa.
- 7. Su función "refrigerante" disminuir la temperatura hasta -40°C.

CARACTERÍSTICAS

Volumen neto: 500ml

Gas propulsor: Butano Propano

UTILIZACIONES

Recomendado para: Industrias. Colectividades y Servicios.

Función LIMPIADOR POR AIRE:

Para eliminar polvo de sistemas el electrónicos e informáticos, ordenadores, fotocopiadoras, máquinas de escribir, cámaras y material fotográfico.

Permite el secado de piezas de reloiería o de precisión.

Particularmente recomendado después de realizar reparaciones mecánicas o eléctricas. Función REFRIGERANTE:

Facilita los trabajos de ensamblado y/o desmontaje de pequeñas piezas mecánicas: asientos de válvula, cojinetes de bolas, piezas engastadas.

Para electricidad y electrónica, permite la detección de averías radio y televisión.

Protección contra el recalentamiento ante de la soldadura.

En mantenimiento, PULSAIR CRYO es una ayuda muy eficaz para despegar juntar de caucho, así como para la extracción de chicles adheridos sobre tejidos, moquetas materiales plásticos.

MODO DE EMPLEO

Función LIMPIADOR POR AIRE:

Utilizar el aerosol ÚNICAMENTE BOCA ARRIBA sin agitarlo, dirigiendo el flujo de aire sobre la superficie a tratar.

Función REFRIGERANTE:

Utilizar la caña prolongadora, siguiendo la superficie que a tratar. UTILIZAR AEROSOL ÚNICAMENTE BOCA ABAJO.

Pulverizar el tiempo necesario para efectuar la refrigeración.

En ciertos casos difíciles, será necesario aumentar la amplitud térmica entre ambas piezas. La pieza exterior deberá calentarse previamente.

Para la extracción de los chicles, pulverizar durante algunos segundos, luego cepillar o rascar en seguida.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y **ALMACENAJE**

No pulverizar sobre la piel (riesgo de quemaduras frías). Utilizar quantes. Evitar tocar las piezas refrigeradas sin guantes inmediatamente después de la pulverización. Informaciones complementarias: ver ficha de Datos de Seguridad.

122017