SUNILAV

LIMPIADOR DESENGRASANTE INDUSTRIAL **PARA CARROCERÍAS**



7 buenas razones para utilizar SUNILAV:

- 1. Económico: Eficaz en bajas dosis del 3 al 5%.
- 2. Polivalente: se utiliza manualmente, como limpiador en alta presión y en túnel de lavado.
- 3. Elimina instantáneamente film estático.
- 4. Totalmente soluble en aqua.
- 5. Conforme a la legislación del 19 de diciembre de 2013, que modifica la legislación del 8 de septiembre de 1999 modificado, relativa procedimientos y productos utilizados para la limpieza de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, productos y bebidas para la alimentación de seres humanos y animales.
- 6. Anti-calcáreo. Sin trazos después del secado, no incrusta las máquinas.
- 7. Deja la carrocería brillante.

CARACTERÍSTICAS

Contiene hidróxido de Sodio. Aspecto: liquido amarillo pálido.

Densidad a 20°C: 1,1.

pH puro: 13 Granel.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Transportes, Colectividades, Industrias.

Lavado exterior de carrocerías de vehículos ligeros, camiones y maquinaria agrícola.

Desengrasado interior de vehículos frigoríficos, de suelos, de azulejos en la industria alimentaria.

Elimina tanto los restos vegetales como las grasas animales. Lavado de las cisternas alimentarias.

Limpieza de skays en interior de vehículos.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza diluido en el agua del 3% al 5%. Es aconsejable agitar la mezcla antes de su uso.

Pulverizar la solución de abajo a arriba sobre la superficie a limpiar con la ayuda de un pulverizador manual tipo JUMBO.

Aclarar con la ayuda de un limpiador de alta presión. Para un vehículo muy sucio realizar la operación de limpieza en dos fases.

Para túneles de lavado diluir al 3%.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Informaciones complementarias: según ficha de datos de seguridad.

122014

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es